

# 環境対応型オフセットインキ製品一覧

\*全体として ○:該当 ○\*:一部非該当 空白:非該当  
 non-VOC定義:高沸点石油系溶剤1%未満  
 平成29年5月現在

| 会社名            | インキタイプ             | 用途                          | 製品シリーズ名                     | 環境対応                    |           |       |            |       |              |              | 環境対応内容 |
|----------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------|-------|------------|-------|--------------|--------------|--------|
|                |                    |                             |                             | IGマーク                   | 植物油インキマーク | NLマーク | non-VOCインキ | エコマーク | グリーン基準<水準-1> | グリーン基準<水準-2> |        |
| 大阪印刷インキ製造㈱     | 枚葉                 | プロセス・中間色                    | オビリアNVシリーズ                  | ○                       | ○         | ○     | ○          | ○     | ○            |              |        |
|                |                    | プロセス・中間色・特色                 | エコセナーシリーズ                   | ○                       | ○         | ○     | ○          | ○     | ○            |              |        |
|                |                    | 合成紙(プロセス・中間色・特色)            | ニュージェットシリーズ                 | ○                       | ○         | ○     | ○          | ○     | ○            |              |        |
|                | UV                 | プロセス・中間色・特色                 | ライトセットAPOシリーズ               |                         |           | ○     | ○          | ○*    | ○            |              |        |
| 合同インキ㈱         | 枚葉                 | プロセス                        | ユニソイ GX                     | ○                       | ○         | ○     | ○          | ○     | ○            |              |        |
|                |                    | プロセス                        | ユニソイ MP-4                   | ○                       | ○         | ○     | ○          | ○     | ○            |              |        |
|                |                    | 広色域・プロセス                    | プロセス クロマ                    | ○                       | ○         | ○     | ○          | ○     | ○            |              |        |
|                |                    | 両面機用・プロセス                   | ユニソイ両面機用 G-1                | ○                       | ○         | ○     | ○          | ○     | ○            |              |        |
|                |                    | ハイセット・プロセス                  | KH                          | ○                       | ○         | ○     | ○          | ○     | ○            |              |        |
|                |                    | Non-Voc・プロセス                | ユニソイ SHE                    | ○                       | ○         | ○     | ○          | ○     | ○            |              |        |
|                |                    | 中間色                         | ユニソイ G/UG                   | ○                       | ○         | ○     | ○          | ○     | ○            |              |        |
|                |                    | モノカラー                       | ユニソイユニカラー                   | ○                       | ○         | ○     | ○          | ○     | ○            |              |        |
|                |                    | カルトン・プロセス/中間色               | カルトニズム                      | ○                       | ○*        | ○     | ○          | ○     | ○            | ※一部除く        |        |
|                |                    | 一般OPニス                      | Glossニス                     | ○                       | ○         | ○     | ○          | ○     | ○            |              |        |
|                | UV                 | 一般UV                        | UV G-200                    | ○                       | ○         | ○     | ○          | ○     | ○            |              |        |
| サカタインクス㈱       | 枚葉                 | プロセス(一般用)                   | Diatone エビュア J PRIDE        | ○*                      | ○         | ○     | ○          | ○     | ○            | ○            |        |
|                |                    |                             | Diatone エビュア J PRIDE R      | ○*                      | ○         | ○     | ○          | ○     | ○            | ○            |        |
|                |                    |                             | Diatone エビュア J PRIDE P      | ○*                      | ○         | ○     | ○          | ○     | ○            | ○            |        |
|                |                    | プロセス(パウダーレス)                | Diatone エビュア J PRIDE KC     | ○*                      | ○         | ○     | ○          | ○     | ○            | ○            |        |
|                |                    |                             | 単色 墨                        | Diatone エビュア ニューリアルブラック | ○*        | ○     | ○          | ○     | ○            | ○            |        |
|                |                    |                             |                             | Diatone エビュア NEW GSL    | ○*        | ○     | ○          | ○     | ○*           | ○            |        |
|                |                    | 特色・中間色・合成紙                  | Diatone エビュアSOY NEW GSL     | ○*                      | ○*        | ○     | ○          | ○*    | ○            |              |        |
|                |                    |                             | Diatone エビュアSOY NEW GSL ハント | ○*                      | ○*        | ○     | ○          | ○*    | ○            |              |        |
|                |                    |                             | Diatone エビュア カルトンマスター       | ○*                      | ○         | ○     | ○          | ○*    | ○            |              |        |
|                |                    |                             | Diatone エビュアSOY カルトンマスター    | ○*                      | ○*        | ○     | ○          | ○*    | ○            |              |        |
|                |                    |                             | 両面機用 墨                      | Diatone エビュア SOY 両面機用 墨 | ○*        | ○     | ○          | ○     | ○            | ○            |        |
|                |                    | プロセス(一般用nonVOCインキ)          | Diatone エビュア SOY CL-100X    | ○*                      | ○         | ○     | ○          | ○     | ○            |              |        |
|                |                    | 特色・中間色nonVOCインキ             | Diatone エビュア SOY CL-100X    | ○*                      | ○         | ○     | ○          | ○     | ○            |              |        |
|                |                    | 水無し特色・中間色                   | Diatone 水無し エビュア            | ○*                      | ○*        | ○     | ○          | ○*    | ○            |              |        |
|                | 水無しプロセスnonVOCインキ   | Diatone 水無し エビュア SOY CL NVV | ○*                          | ○                       | ○         | ○     | ○          | ○     |              |              |        |
|                | 水無し特色・中間色nonVOCインキ | Diatone 水無し エビュア SOY CL     | ○*                          | ○                       | ○         | ○     | ○          | ○     |              |              |        |
|                | 高感度UVプロセスインキ       | DreamCure(ドリームキュア)          | ○*                          | ○                       | ○         | ○     | ○          | ○     |              |              |        |
|                | 一般OPニス             | Diatone エビュア OPニス           | ○*                          | ○*                      | ○         | ○     | ○          | ○     |              |              |        |
|                | 一般UVニス             | CureStar(キュアスター)            | ○*                          | ○                       | ○         | ○     | ○          | ○     |              |              |        |
|                | オフ輪                | プロセス一般                      | WEBMASTER エビュア 坊 J P        | ○*                      | ○         | ○     | ○          | ○     | ○            |              |        |
|                |                    |                             | WEBMASTER エビュア 坊 J SD       | ○*                      | ○         | ○     | ○          | ○     | ○            |              |        |
|                |                    |                             | WEBMASTER エビュア 坊 J RC       | ○*                      | ○         | ○     | ○          | ○     | ○            |              |        |
|                |                    |                             | WEBMASTER エビュア 坊 J FM       | ○*                      | ○         | ○     | ○          | ○     | ○            |              |        |
|                |                    |                             | WEBMASTER エビュア 坊 J Lite SC  | ○*                      | ○         | ○     | ○          | ○     | ○            |              |        |
|                |                    | 単色 墨                        | WEBMASTER エビュア 坊 J TP       | ○*                      | ○         | ○     | ○          | ○     | ○            |              |        |
|                |                    | 水無プロセスインキ                   | WEBMASTER エビュア 坊 J水無SOY     | ○*                      | ○         | ○     | ○          | ○     | ○            |              |        |
|                |                    | 特色・中間色                      | WEBMASTER エビュア 坊 Q          | ○*                      | ○*        | ○     | ○          | ○*    | ○            |              |        |
| ノンヒート プロセス・特色  |                    | WEBMASTER エビュア 坊 ノヒート用      | ○*                          | ○                       | ○         | ○     | ○          | ○     |              |              |        |
| ノンヒート プロセス電話機用 |                    | WEBMASTER エビュア 坊 電話機        | ○*                          | ○                       | ○         | ○     | ○          | ○     |              |              |        |
| 佐野インキ㈱         | 枚葉                 | プロセス                        | SNファイン                      | ○                       | ○         | ○     | ○          | ○     | ○            |              |        |
|                |                    | 中間色                         | OF                          | ○                       | ○         | ○     | ○          | ○     | ○            |              |        |
|                |                    | 耐減感                         | KLK                         | ○                       | ○         | ○     | ○          | ○     | ○            |              |        |
|                |                    |                             | 耐減感                         | ○                       | ○         | ○     | ○          | ○     | ○            |              |        |
|                |                    |                             | ノンスキン                       | ○                       | ○         | ○     | ○          | ○     | ○            |              |        |
|                |                    |                             | SNコンク                       | ○                       | ○         | ○     | ○          | ○     | ○            |              |        |
|                |                    |                             | BF                          | ○                       | ○         | ○     | ○          | ○     | ○            |              |        |
| フォーム輪転用        | ○                  | ○                           | ○                           | ○                       | ○         | ○     |            |       |              |              |        |
| 三華インキ㈱         | 枚葉                 | 両面機用・墨                      | DLTシリーズ                     | ○                       | ○         | ○     | ○          | ○     |              |              |        |
| 大日精化工業㈱        | オフ輪                | プロセス(紙質対応)                  | WR イバト                      | ○                       | ○         | ○     | ○          | ○     | ○            |              |        |
|                |                    | プロセス(コート紙)                  | WR イバト K                    | ○                       | ○         | ○     | ○          | ○     | ○            |              |        |
|                |                    | プロセス(中質~更)                  | WR イバト S                    | ○                       | ○         | ○     | ○          | ○     | ○            |              |        |
|                |                    | プロセス(更紙)                    | WR イバト SS                   | ○                       | ○         | ○     | ○          | ○     | ○            |              |        |
|                |                    | 中間色・特色                      | WR AF ハイマク K・S              | ○                       | ○         | ○     | ○          | ○     | ○            |              |        |
|                |                    | ワリツク                        | WR 輝(かがやき)                  | ○                       | ○         | ○     | ○          | ○     | ○            |              |        |
|                | オフ輪(水なし)           | 水無し用                        | ハテックス ウェブ                   | ○                       | ○         | ○     | ○          | ○     | ○            |              |        |
|                |                    |                             | ハテックス リリ                    | ○                       | ○         | ○     | ○          | ○     | ○            |              |        |
|                |                    | 枚葉                          | プロセス                        | LR エクシ                  | ○         | ○     | ○          | ○     | ○            | ○            |        |
|                |                    |                             | LR スーパースキAF                 | ○                       | ○         | ○     | ○          | ○     | ○            |              |        |
|                |                    |                             | 中間色・特色                      | LR スーパースキAF             | ○         | ○     | ○          | ○     | ○            | ○            |        |
|                |                    |                             | 広色域プロセス                     | LR スーパースキAFオーロ          | ○         | ○     | ○          | ○     | ○            | ○            |        |
|                |                    |                             | 合成紙                         | LR スーパースキAF SP          | ○         | ○     | ○          | ○     | ○            | ○            |        |
|                |                    |                             | カルトプロセス                     | CR スーパースキAF             | ○         | ○     | ○          | ○     | ○            | ○            |        |
|                |                    |                             | カルト中間色・特色                   | CR スーパースキAF             | ○         | ○     | ○          | ○     | ○            | ○            |        |
|                |                    |                             | ワリツク                        | LR 輝(かがやき)              | ○         | ○     | ○          | ○     | ○            | ○            |        |
|                |                    |                             | LR スーパースキAF 雅(みやび)          | ○                       | ○         | ○     | ○          | ○     | ○            |              |        |
| 枚葉(水なし)        | 水無し用               | ハテックス リリ                    | ○                           | ○                       | ○         | ○     | ○          | ○     |              |              |        |
| 大洋インキ製造㈱       | 枚葉                 | プロセス                        | エクセルインキシリーズ                 | ○                       | ○         | ○     | ○          | ○     | ○            |              |        |
|                |                    | エリートインキシリーズ                 | ○                           | ○                       | ○         | ○     | ○          | ○     |              |              |        |
|                | 中間色                | オーシャンインキシリーズ                | ○                           | ○                       | ○         | ○     | ○          | ○     |              |              |        |
|                | UV                 | 一般UV                        | Gカルトンインキシリーズ                | ○                       | ○         | ○     | ○          | ○     | ○            |              |        |
|                |                    | 一般UV                        | オーシャンUVインキシリーズ              | ○                       | ○         | ○     | ○*         | ○     | ○            |              |        |
|                | UV                 | エリートUVインキシリーズ               | ○                           | ○                       | ○         | ○*    | ○          | ○     |              |              |        |
| 谷口インキ製造㈱       | 枚葉                 | G-700 シリーズ                  | ○                           | ○                       | ○         | ○     | ○          | ○     |              |              |        |
|                |                    | OK-800 シリーズ                 | ○                           | ○                       | ○         | ○     | ○          | ○     |              |              |        |
|                |                    | テクノカラー中間色シリーズ               | ○                           | ○                       | ○         | ○     | ○          | ○     |              |              |        |
|                | UV                 | UVニューブラシリーズ                 | ○                           | ○                       | ○         | ○     | ○          | ○     |              |              |        |
|                |                    | UV SC シリーズ                  | ○                           | ○                       | ○         | ○     | ○          | ○     |              |              |        |
|                | UV                 | UV BF シリーズ                  | ○                           | ○                       | ○         | ○     | ○          | ○     |              |              |        |

| 会社名           | インキタイプ         | 用途               | 製品シリーズ名                 | 環境対応       |           |       |            |        |                      |                | 環境対応内容          |                      |
|---------------|----------------|------------------|-------------------------|------------|-----------|-------|------------|--------|----------------------|----------------|-----------------|----------------------|
|               |                |                  |                         | IGマーク      | 植物油インキマーク | NLマーク | non-VOCインキ | エコマーク  | グリーン基準<水準-1>         | グリーン基準<水準-2>   |                 |                      |
|               |                |                  |                         | 印刷インキ工業連合会 |           |       |            | 日本環境協会 | 日印産連・オフセット印刷サービス対象製品 |                |                 |                      |
| DICグラフィックス(株) | 枚葉             | プロセス             | フュージョンG                 | ○*         | ○         | ○     |            | ○      |                      | ○              |                 |                      |
|               |                | 中間色              | NCP F グロス MK            |            | ○         | ○     |            | ○      |                      | ○              |                 |                      |
|               |                | アロエ・特色           | NCP ナチュラリス              |            | ○         | ○     |            | ○      |                      | ○              |                 |                      |
|               |                | アロエ・特色・中間色       | ナチュラリス100               | ○*         | ○         | ○     | ○          | ○      | ○                    | ○              |                 |                      |
|               | 枚葉(水無し)        | アロエ・特色・中間色       | POP-K                   |            | ○         | ○     |            |        |                      | ○              |                 |                      |
|               |                |                  | カルトインセルFVE              |            | ○         | ○     |            | ○      |                      | ○              |                 |                      |
|               | UV             | 一般UV             | ダイキア                    | ○*         |           | ○     | ○*         |        |                      | ○*             |                 |                      |
|               |                |                  | UV                      | ○*         |           | ○     | ○          | ○*     |                      | ○*             |                 |                      |
|               |                | ベジマーク対応          | ダイキア DSOY               | ○*         | ○         | ○     | ○*         | ○*     |                      | ○*             |                 |                      |
|               |                |                  | UV SOYBI                |            | ○         | ○     | ○          | ○*     |                      | ○*             |                 |                      |
|               |                |                  | DC VE                   |            | ○         | ○     | ○          |        |                      | ○*             |                 |                      |
|               |                | ハイブリッド・ベジマーク対応   | ダイキア ハイブライト GX          | ○*         | ○         | ○     | ○          | ○      | ○                    |                | LEDランプ対応・省エネ    |                      |
|               |                |                  | ダイキア HR Lシリーズ           | ○*         |           | ○     | ○          | ○      | ○                    |                | 小森H-UV、減灯対応・省エネ |                      |
|               | UV(水無し)        | 一般UV             | ダイキア HR Zシリーズ           | ○*         |           | ○     | ○          | ○      | ○                    |                | LEDランプ対応・省エネ    |                      |
|               |                |                  | ダイキア HR LV              | ○*         | ○         | ○     | ○          | ○      | ○                    |                | LEDランプ対応・省エネ    |                      |
|               |                |                  | ダイキア HR ZV              | ○*         | ○         | ○     | ○          | ○      | ○                    |                | 小森H-UV、減灯対応・省エネ |                      |
|               |                |                  | ダイキア DDC                | ○*         |           | ○     | ○          | ○*     |                      | ○              |                 |                      |
|               | オフ輪(水なし)       | プロセス             | W/W シナジー                | ○*         | ○         | ○     |            |        |                      |                |                 |                      |
|               |                | プロセス・金赤          | WSL VOSS                | ○*         | ○         | ○     |            |        | ○                    |                | 脱石油系溶剤インキ       |                      |
|               |                | 中間色・特色           | ウェブゼット                  |            | ○         | ○     |            |        | ○                    | ○              |                 |                      |
| プロセス・特色       |                | ウェブゼットファインドライ    |                         | ○          | ○         |       |            | ○      | ○                    |                |                 |                      |
| 株T&K TOKA     | 枚葉             | パウダーレスインキ        | ベストワン キレイナ              | ○          | ○         | ○     |            | ○      |                      | ○              |                 |                      |
|               |                | 片面機用プロセス         | スーパーテック GT              | ○          | ○         | ○     |            | ○      |                      | ○              |                 |                      |
|               |                |                  | スーパーテック SG              | ○          | ○         | ○     |            | ○      |                      | ○              |                 |                      |
|               |                |                  | スーパーテック TZ              | ○          | ○         | ○     |            | ○      |                      | ○              |                 |                      |
|               |                | 両面機用プロセス         | パーフェクト GT               | ○          | ○         | ○     |            | ○      |                      | ○              |                 |                      |
|               |                |                  | パーフェクト TZ               | ○          | ○         | ○     |            | ○      |                      | ○              |                 |                      |
|               |                | non-VOCインキ       | ベストワン RIC-E100 TF       | ○          | ○         | ○     | ○          | ○      | ○                    |                |                 | ライスインキ、フェノール・コバルトフリー |
|               |                |                  | ベストワン RIC-E100 TZ       | ○          | ○         | ○     | ○          | ○      | ○                    |                |                 | ライスインキ               |
|               |                |                  | スーパーテックプラス E            | ○          | ○         | ○     | ○          | ○      | ○                    |                |                 |                      |
|               |                |                  | ベストワン パーフェクト E          | ○          | ○         | ○     | ○          | ○      | ○                    |                |                 |                      |
|               |                | 広色域プロセス          | ベストワン ブロード              | ○          | ○         | ○     |            | ○      |                      | ○              |                 |                      |
|               |                | カルトン用パウダーレスインキ   | ベストワン キレイナ カートン         | ○          | ○         | ○     |            | ○      |                      | ○              |                 |                      |
|               |                | カルトン用プロセス        | カートン GT                 | ○          | ○         | ○     |            | ○      |                      | ○              |                 |                      |
|               |                | 特殊紙用プロセス         | ベストワン 特殊紙用              | ○          | ○         | ○     |            | ○      |                      | ○              |                 |                      |
|               | 合成紙            | ベストSP            | ○                       | ○          | ○         |       | ○          |        | ○                    |                |                 |                      |
|               | 中間色            | ベストワン GIGA       | ○                       | ○          | ○         |       | ○          |        | ○                    |                |                 |                      |
|               | パントン基準色        | TOKA パントン        | ○                       | ○          | ○         |       | ○          |        | ○                    |                |                 |                      |
|               | 耐光性            | ベストワン 超耐光性 N     | ○                       | ○          | ○         |       | ○          |        | ○                    |                |                 |                      |
|               | 低臭プロセス・特色      | ベストワン フレッシュ      | ○                       | ○          | ○         |       | ○          |        | ○                    |                |                 |                      |
|               | 枚葉(水なし)        | 水なしパウダーレスインキ     | ベストワン キレイナ アルボ          | ○          | ○         | ○     |            | ○      |                      | ○              |                 |                      |
|               |                | 水無し用             | アルボ GT                  | ○          | ○         | ○     |            | ○      |                      | ○              |                 |                      |
|               |                |                  | ニューアルボ 中間色              | ○          | ○         | ○     |            | ○      |                      | ○              |                 |                      |
|               |                | non-VOCインキ       | ニューアルボ RIC-E100         | ○          | ○         | ○     | ○          | ○      | ○                    |                | ライスインキ          |                      |
|               | オフ輪            | ヒートセットプロセス       | BW ショット                 | ○          | ○         | ○     |            | ○      | ○                    |                |                 |                      |
|               |                | ヒートセット・ガラ紙       | BW RP                   | ○          | ○         | ○     |            | ○      | ○                    |                |                 |                      |
|               |                | ヒートセットプロセス       | BW ライスインキ               | ○          | ○         | ○     |            | ○      | ○                    |                | ライスインキ          |                      |
|               | オフ輪(水なし)       | 水なし用             | BW ニューアルボ               | ○          | ○         | ○     |            | ○      | ○                    |                |                 |                      |
|               | UV             | ハイブリッドインキ        | UV HY-BD                | ○          | ○         | ○     | ○          | ○      | ○*                   |                |                 |                      |
|               |                |                  | UV SOYA HY-BD           | ○          | ○         | ○     | ○          | ○      | ○*                   |                |                 |                      |
|               |                |                  | UV HY-BD RICE           | ○          | ○         | ○     | ○          | ○      | ○*                   |                | ライスインキ          |                      |
|               |                | 植物油対応            | NO.2 UV SOYA            | ○          | ○         | ○     | ○          | ○      | ○                    |                |                 |                      |
|               |                |                  | UV SOYA                 | ○          | ○         | ○     | ○          | ○      | ○                    |                | ○               |                      |
|               |                | 省エネ型UV対応         | UV CORE TYPE-A          | ○          | ○         | ○     | ○          | ○      | ○*                   |                | 各種省エネ型ランプ対応     |                      |
|               |                |                  | UV OFS-LED              | ○          | ○         | ○     | ○          | ○      | ○*                   |                |                 |                      |
|               |                | LED-UV対応         | UV VNL-LED              | ○          | ○         | ○     |            |        |                      | ○              | LEDランプ対応・省エネ    |                      |
|               |                |                  | UV I61-LED              | ○          | ○         | ○     |            |        |                      | ○              |                 |                      |
|               |                | H-UV対応           | UV OFS K-HS SOYA        | ○          | ○         | ○     | ○          | ○      | ○*                   |                | 小森H-UV対応・省エネ    |                      |
|               |                |                  | UV VNL K-HS             | ○          | ○         | ○     | ○          | ○      |                      | ○              |                 |                      |
|               | オゾンレス・減灯UV対応   | UV VNL-LES       | ○                       | ○          | ○         | ○     | ○          |        | ○                    | 省電力UVランプ対応・省エネ |                 |                      |
|               |                | UV VNL-LES       | ○                       | ○          | ○         | ○     | ○          |        | ○                    |                |                 |                      |
| 一般UV          | ベストキューブ-UVシリーズ | ○*               |                         | ○          | ○*        |       |            | ○      |                      |                |                 |                      |
| UV(水なし)       | 水なし用           | UV171            | ○                       | ○          | ○         | ○     |            | ○      |                      |                |                 |                      |
| 東京インキ(株)      | 枚葉             | 片面機用プロセスインキ      | ジップセット・ニューセル®           | ○          | ○         | ○     |            | ○      |                      | ○              |                 |                      |
|               |                |                  | ジップセット・ニューセル®100        | ○          | ○         | ○     | ○          | ○      | ○                    |                | 石油系VOC1%未満      |                      |
|               |                |                  | ジップセット・ニューセル® QD        | ○          | ○         | ○     |            | ○      |                      | ○              |                 |                      |
|               |                | 両面機用プロセスインキ      | ジップセット・NS-ニューセル® E100   | ○          | ○         | ○     |            | ○      |                      | ○              |                 |                      |
|               |                |                  | ジップセット・NS-ニューセル® E100   | ○          | ○         | ○     | ○          | ○      | ○                    |                | ○               | 石油系VOC1%未満           |
|               |                |                  | ジップセット・NS-ニューセル® E100QD | ○          | ○         | ○     |            | ○      |                      | ○              |                 |                      |
|               |                | 中間色              | ジップセット・GP               | ○          | ○         | ○     |            | ○      |                      | ○              |                 |                      |
|               |                | 合成紙              | ジップセット・ニューセル® 合成紙       | ○          | ○         | ○     |            | ○      |                      | ○              |                 |                      |
|               |                | カルトン             | ジップセット・ニューCA-2          | ○          | ○         | ○     |            | ○      |                      | ○              |                 |                      |
|               |                | 金インキ             | ジップセット・特金エグゼク           | ○          | ○         | ○     |            | ○      |                      | ○              |                 |                      |
|               | 銀インキ           | ジップセット・特銀エグゼク    | ○                       | ○          | ○         |       | ○          |        | ○                    |                |                 |                      |
|               | 枚葉水なし          | 水なし用             | ジップセット・アルカス             | ○          | ○         | ○     |            | ○      |                      | ○              |                 |                      |
|               |                | 一般UV             | UV BF                   |            |           | ○     | ○          |        |                      | ○              |                 |                      |
|               | UV             | H-UV対応           | ジップキューブ-UV K-HS         |            |           | ○     | ○          |        | ○                    |                | 小森H-UV対応        |                      |
|               |                | 省電力UV対応          | ジップキューブ-UV OL           |            |           | ○     | ○          |        | ○*                   |                | 省電力UVランプ対応      |                      |
|               |                | 省電力UV植物油対応       | ジップキューブ-UV OL VM        |            |           | ○     | ○          |        | ○                    |                | 省電力UV・植物油マーク対応  |                      |
|               | オフ輪            | プロセスインキ(コート紙)    | ウエアアタス・ガイ               | ○          | ○         | ○     |            | ○      |                      | ○              |                 |                      |
|               |                | プロセスインキ(中質紙・ガラ紙) | ウエアアタス・ガイLWC            | ○          | ○         | ○     |            | ○      |                      | ○              |                 |                      |
|               |                | 中間色              | ウエアアタス                  | ○          | ○         | ○     |            | ○      |                      | ○              |                 |                      |
|               |                | ヒート・ガラ           | LT-R                    |            |           | ○     |            |        | ○                    |                |                 |                      |
|               | ノンヒート・ガラ       | HC-S             |                         |            | ○         |       |            | ○      |                      |                |                 |                      |
| オフ輪水なし        | 水なし用           | アルカス・ウエア         |                         | ○          | ○         |       |            | ○      |                      |                |                 |                      |

| 会社名        | インキタイプ                 | 用途                     | 製品シリーズ名               | 環境対応                |           |       |            |        |                    | 環境対応内容 |              |  |
|------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|-----------|-------|------------|--------|--------------------|--------|--------------|--|
|            |                        |                        |                       | IGマーク               | 植物油インキマーク | NLマーク | non-VOCインキ | エコマーク  | グリーン基準<水準-1>       |        | グリーン基準<水準-2> |  |
|            |                        |                        |                       | 印刷インキ工業連合会          |           |       |            | 日本環境協会 | 日印産連・オセロ印刷サービス対象製品 |        |              |  |
| 東洋インキ(株)   | 枚葉                     |                        | TK NEX シリーズ           | ○                   | ○         | ○     |            | ○      | ○                  |        |              |  |
|            |                        |                        | TKハイユニティSOY シリーズ      |                     | ○         | ○     |            | ○      | ○                  |        |              |  |
|            |                        | non-Voc                | TK NEX NV100 シリーズ     | ○                   | ○         | ○     | ○          | ○      | ○                  | ○      | ライセンスインキを含む  |  |
|            |                        | カルトン                   | CKウインエコー シリーズ         | ○                   |           | ○     |            | ○      |                    |        |              |  |
|            |                        | 合成紙                    | TSP202、400 シリーズ       |                     | ○         | ○     |            |        |                    | ○      |              |  |
|            |                        | non-Voc                | TK NEX NV シリーズ        | ○                   | ○         | ○     | ○          | ○      | ○                  |        |              |  |
|            | 枚葉(水なし)                |                        | パウダーレス                | TK NEX PL シリーズ      | ○         | ○     | ○          |        | ○                  | ○      |              |  |
|            |                        |                        | アクワレスエコーネオ シリーズ       | ○                   | ○         | ○     |            | ○      | ○                  |        |              |  |
|            | オフ輪                    |                        | アクワレスエコーNVシリーズ        | ○                   | ○         | ○     | ○          | ○      | ○                  |        |              |  |
|            |                        |                        | WDLオエックス シリーズ         | ○                   | ○         | ○     |            | ○      | ○                  |        |              |  |
|            |                        | 高濃度                    | WDLオエックスプロ シリーズ       | ○                   | ○         | ○     |            | ○      | ○                  |        |              |  |
|            |                        | 低温乾燥                   | WDLオエックスLTD シリーズ      | ○                   | ○         | ○     |            | ○      | ○                  |        |              |  |
|            |                        | 中質紙~更紙                 | WDLオエックスGSR シリーズ      | ○                   | ○         | ○     |            | ○      | ○                  |        |              |  |
|            |                        |                        | WDLオエックスタフ シリーズ       | ○                   | ○         | ○     |            | ○      | ○                  |        |              |  |
|            |                        |                        | WDLオエコーSOY シリーズ       | ○                   | ○         | ○     |            | ○      | ○*                 |        |              |  |
|            | オフ輪(水なし)               |                        | WDLオエコーSOY シリーズ       | ○                   | ○         | ○     |            | ○      | ○                  |        |              |  |
|            |                        |                        | WDアクワレスSOY シリーズ       | ○                   | ○         | ○     |            | ○      | ○                  |        |              |  |
|            | UV                     | カルトン                   |                       | FDカルトンX シリーズ        | ○         |       | ○          | ○      |                    |        | ○            |  |
|            |                        |                        |                       | FDカルトンACE シリーズ      | ○         |       | ○          | ○      |                    |        | ○            |  |
|            |                        |                        |                       | FDカルトンACE SOY シリーズ  | ○         |       | ○          | ○      |                    |        | ○            |  |
|            |                        | フォーム                   |                       | FD HBエコーSOY シリーズ    | ○         | ○     | ○          | ○      | ○                  | ○*     |              |  |
|            |                        |                        |                       | FDフォーム/FDフォームX シリーズ | ○         |       | ○          | ○      |                    |        | ○            |  |
|            |                        |                        |                       | FDフォーム SOY シリーズ     | ○         | ○     | ○          | ○      |                    |        | ○            |  |
|            |                        |                        | シール・ラベル               | FD S 各色 TK シリーズ     | ○         |       | ○          | ○      |                    |        | ○            |  |
|            |                        |                        |                       | FD MP シリーズ          | ○         |       | ○          | ○      |                    |        | ○            |  |
|            |                        |                        | 高密度                   | FD Oニュー シリーズ        | ○         |       | ○          | ○      |                    |        | ○            |  |
|            |                        |                        | 高感度UV LED             | FD LED シリーズ         | ○         |       | ○          | ○      |                    | ○*     |              |  |
| 高感度UV      |                        |                        | FD HS シリーズ            | ○                   |           | ○     | ○          |        | ○*                 |        |              |  |
|            | FD K-HS シリーズ           | ○                      |                       | ○                   | ○         |       | ○*         |        |                    |        |              |  |
| UV(水なし)    |                        | FDアクワレスシリーズ            | ○                     |                     | ○         | ○     |            |        | ○                  |        |              |  |
| 内外インキ製造(株) | 枚葉                     | プロセス                   | 彩                     | ○                   | ○         | ○     |            |        |                    | ○      |              |  |
|            |                        | プロセス・中間色               | GPアプラス                | ○                   | ○         | ○     |            | ○      |                    | ○      |              |  |
|            |                        | 中間色                    | リッチカラー                | ○                   | ○         | ○     |            | ○      |                    | ○      |              |  |
|            | 枚葉(水なし)                | プロセス・中間色               | ドライリッチ                | ○                   | ○         | ○     |            | ○      |                    | ○      |              |  |
|            | 7輪                     | VOCフリー・プロセス・中間色        | ドライリッチNONVOC          | ○                   | ○         | ○     |            | ○      |                    | ○      |              |  |
|            | UV                     | プロセス・中間色               | ウェブリッチ                | ○                   | ○         | ○     |            | ○      |                    | ○      |              |  |
|            |                        | プロセス・中間色               | リッチキュア                | ○                   | ○*        | ○     | ○          |        | ○                  |        |              |  |
|            |                        | 省電力UV・LED              | リッチキュア WK             | ○                   | ○*        | ○     | ○          |        | ○                  |        |              |  |
| UV水無し      | 省電力UV・LED              | リッチキュア WL              | ○                     | ○*                  | ○         | ○     |            | ○      |                    |        |              |  |
| 三星インキ(株)   | 枚葉                     | プロセス                   | SOYECO スーパーZ シリーズ     | ○                   | ○         | ○     |            | ○      |                    | ○      |              |  |
|            |                        |                        | SOYECO スーパーロイヤル シリーズ  | ○                   | ○         | ○     |            | ○      |                    | ○      |              |  |
|            |                        |                        | SOYECO SS-HGプロセス      | ○                   | ○         | ○     |            | ○      |                    | ○      |              |  |
|            |                        |                        | SOYECO V-100シリーズ      | ○                   | ○         | ○     | ○          | ○      |                    | ○      | 石油系溶剤1%未満    |  |
|            |                        | カルトン                   | スーパーファネスSOY シリーズ      | ○                   | ○         | ○     |            | ○      |                    | ○      |              |  |
|            |                        | 墨                      | スーパーブラックシリーズ          | ○                   | ○         | ○     |            | ○      |                    | ○      |              |  |
|            | 枚葉(水なし)                | 金                      | スーパーロイヤルゴールド シリーズ     | ○                   | ○         | ○     |            | ○      |                    | ○      |              |  |
|            |                        | 銀                      | スーパーロイヤルシルバー シリーズ     | ○                   | ○         | ○     |            | ○      |                    | ○      |              |  |
|            |                        | 金                      | WL 金 シリーズ             | ○                   | ○         | ○     |            | ○      |                    | ○      |              |  |
|            |                        | 銀                      | WL 銀 シリーズ             | ○                   | ○         | ○     |            | ○      |                    | ○      |              |  |
|            | オフ輪                    | プロセス                   | WLプロセス シリーズ           | ○                   | ○         | ○     |            | ○      |                    | ○      |              |  |
|            |                        | 金                      | ウエスター金 シリーズ           | ○                   | ○         | ○     |            | ○      |                    | ○      |              |  |
|            |                        | 銀                      | ウエスター銀 シリーズ           | ○                   | ○         | ○     |            | ○      |                    | ○      |              |  |
|            | UV                     | プロセス                   | ウエスターSOY シリーズ         | ○                   | ○         | ○     |            | ○      |                    | ○      |              |  |
|            |                        | 一般UV                   | スーパーUVゴールドシリーズ        | ○                   |           | ○     | ○          |        |                    | ○      |              |  |
|            |                        | 省電力UV                  | スーパーUVシルバー シリーズ       | ○                   |           | ○     | ○          |        |                    | ○      |              |  |
|            |                        |                        | スーパーH-UVゴールドシリーズ      | ○                   |           | ○     | ○          |        |                    | ○      |              |  |
|            |                        |                        | スーパーH-UVシルバー シリーズ     | ○                   |           | ○     | ○          |        |                    | ○      |              |  |
|            |                        | LED                    | スーパーLED-UVゴールド シリーズ   | ○                   |           | ○     | ○          |        |                    | ○      |              |  |
|            |                        | スーパーLED-UVシルバー シリーズ    | ○                     |                     | ○         | ○     |            |        | ○                  |        |              |  |
| 都インキ(株)    | 枚葉                     | プロセス・中間色・特色            | エコハートS Libra          | ○                   | ○         | ○     |            | ○      |                    | ○      |              |  |
|            |                        | 中間色・特色                 | エコハートS Vigorus        | ○                   | ○         | ○     |            | ○      |                    | ○      |              |  |
|            |                        | 中間色・特色                 | エコハートS におわなインキ        | ○                   | ○         | ○     |            | ○      |                    | ○      |              |  |
|            | UV                     | プロセス・特色                | エコハートS CMエース          | ○                   | ○         | ○     |            | ○      |                    | ○      |              |  |
|            |                        | プロセス・特色                | エコハートS Carton Success | ○                   | ○         | ○     |            | ○      |                    | ○      |              |  |
|            |                        | プロセス・特色                | エコハートS NU Dry         | ○                   | ○         | ○     |            | ○      |                    | ○      |              |  |
|            | 省電力UV                  | NU Mure UV LED         | ○                     | ○                   | ○         | ○     |            | ○      |                    |        |              |  |
|            | 省電力UV                  | NU Mure UV HS          | ○                     | ○                   | ○         | ○     |            | ○      |                    |        |              |  |
| 女神インキ工業(株) | 枚葉                     | プロセス                   | ESTプロセスシリーズ           | ○                   | ○         | ○     |            | ○      |                    | ○      |              |  |
|            |                        | 中間色                    | GV SOシリーズ             | ○                   | ○         | ○     |            | ○      |                    | ○      |              |  |
|            |                        | 墨                      | 特墨シリーズ                | ○                   | ○*        | ○     |            | ○      |                    | ○      |              |  |
|            |                        | 金                      | スーパーゴールドシリーズ          | ○                   | ○         | ○     |            | ○      |                    | ○      |              |  |
|            |                        | 銀                      | スーパーシルバーシリーズ          | ○                   | ○         | ○     |            | ○*     |                    | ○      |              |  |
|            | 枚葉(水無し)                | プロセス                   | SOプロセスWLシリーズ          | ○                   | ○         | ○     |            | ○      |                    | ○      |              |  |
|            |                        | 金                      | 水無し用スーパーゴールドシリーズ      | ○                   | ○         | ○     |            | ○      |                    | ○      |              |  |
|            |                        | 銀                      | 水無し用スーパーシルバーシリーズ      | ○                   | ○         | ○     |            | ○      |                    | ○      |              |  |
|            | オフ輪                    | 金                      | WM-HSスーパーゴールドシリーズ     | ○                   | ○         | ○     |            | ○      |                    | ○      |              |  |
|            |                        | 銀                      | WM-HSスーパーシルバーシリーズ     | ○                   | ○         | ○     |            | ○      |                    | ○      |              |  |
|            | UV                     | プロセス/中間色               | 坊キュアシリーズ              | ○                   |           | ○     | ○          |        |                    | ○      |              |  |
|            |                        | 植物油対応プロセス/中間色          | 坊キュアSOシリーズ            | ○                   | ○         | ○     | ○          |        |                    | ○      |              |  |
|            |                        | 金                      | 坊キュアスーパーゴールドシリーズ      | ○                   |           | ○     | ○          |        |                    | ○      |              |  |
|            |                        | 銀                      | 坊キュアスーパーシルバーシリーズ      | ○                   |           | ○     | ○*         |        |                    | ○      |              |  |
|            |                        | 省電力UVプロセス/中間色          | 坊キュアFA-QDLシリーズ        | ○                   |           | ○     | ○          |        | ○                  |        |              |  |
| 省電力UV金     |                        | 坊キュアFA-QDLスーパーゴールドシリーズ | ○                     |                     | ○         | ○     |            |        | ○                  |        |              |  |
| 省電力UV銀     | 坊キュアFA-QDLスーパーシルバーシリーズ | ○                      |                       | ○                   | ○         |       |            | ○      |                    |        |              |  |
| UV(水なし)    | 水無しプロセス/中間色            | 坊キュアWLシリーズ             | ○                     |                     | ○         | ○     |            |        | ○                  |        |              |  |